

FC59 Lekki Trzewik ESD S3 z dodatkiem elementów ostrzegawczych

Trzewik z odblaskowym wykończeniem zapewniającym znakomitą widoczność przez cały dzień. W 100% niemetaliczny, z podnosem z włókna szklanego i wkładką antyprzebiciową oraz z wodoodporną cholewką. Lekki i oddychający. Umożliwia elastyczny ruch stopy.



Galeria Produktu



CompositeLite™

Aqua Lekkie i wygodne obuwie bezpieczne chroniące stopy przed przemoknięciem. Jest bardzo lekkie dzięki użyciu do ochromny elementów kompozytowych.

Obuwie

Kolekcja obuwia Portwest oferuje nowoczesną stylizację i trwałą konstrukcję oraz bardzo dobre wykonanie.

Cechy

- Podnosek kompozytowy zapewniający pełną ochronę
- Obuwie antystatyczne
- 100% wodoodporna membrana

Normy

EN ISO 20345:2011

EN 61340-4-3 Class 3

PORTWEST®

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FC59 - Trzewik Portwest Compositelite Retroglo S3 WR ESD

Kolekcja: CompositeLite™ Aqua

Grupa produktów: Obuwie

Materiał na cholewkę: Skóra Buffalo Crazy Horse

Materiał na podeszwę: PU/TPU

Referencja: F62

Karton zewnętrzny: 10

Informacja o produkcie

Trzewik z odblaskowym wykończeniem zapewniającym znakomitą widoczność przez cały dzień. W 100% niemetaliczny, z podnoskiem z włókna szklanego i wkładką antyprzebiciową oraz z wodoodporną cholewką. Lekki i oddychający. Umożliwia elastyczny ruch stopy.

Compositelite™ AQUA

CompositeLite™ Aqua

Lekkie i wygodne obuwie bezpieczne chroniące stopy przed przemoknięciem. Jest bardzo lekkie dzięki użyciu do ochromny elementów kompozytowych.

Obuwie

Kolekcja obuwia Portwest oferuje nowoczesną stylizację i trwałą konstrukcję oraz bardzo dobre wykonanie.

Normy

EN ISO 20345:2011

EN 61340-4-3 Class 3

EN ISO
20345:
2011



Cechy

- Podnosek kompozytowy zapewniający pełną ochronę
- Obuwie antystatyczne
- 100% wodoodporna membrana

Kolorów

	EU/UK/USA
Czarny/Zółty	Euro 39-48, UK 6-13, US 7-14
Czarny/Pomarańczowy	Euro 39-48, UK 6-13, US 7-14



PORTWEST®

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FC59 - Trzewik Portwest Compositelite Retroglo S3 WR ESD

Kod produktu: 6403400000

Laboratorium badawcze

Pozycja	Kolor	Dł	Szer	Wys	Waga (Kg)	Sześcienny (m ³)	EAN13	DUN14
FC59ORR39	Pomarańczowy	65.0	32.0	35.0	0.9990	0.0728	5036108321117	15036108809889
FC59ORR40	Pomarańczowy	65.0	32.0	35.0	0.9990	0.0728	5036108321124	15036108809896
FC59ORR41	Pomarańczowy	65.0	32.0	35.0	0.9990	0.0728	5036108321131	15036108809902
FC59ORR42	Pomarańczowy	65.0	32.0	35.0	0.9990	0.0728	5036108321148	15036108809919
FC59ORR43	Pomarańczowy	65.0	32.0	35.0	0.9990	0.0728	5036108321155	15036108809926
FC59ORR44	Pomarańczowy	65.0	32.0	35.0	0.9990	0.0728	5036108321162	15036108809933
FC59ORR45	Pomarańczowy	67.0	33.0	38.0	0.9990	0.0840	5036108321179	15036108809940
FC59ORR46	Pomarańczowy	67.0	33.0	38.0	0.9990	0.0840	5036108321186	15036108809957
FC59ORR47	Pomarańczowy	67.0	33.0	38.0	0.9990	0.0840	5036108321193	15036108809964
FC59ORR48	Pomarańczowy	67.0	33.0	38.0	0.9990	0.0840	5036108321209	15036108809971