

FT25 Buty sportowe S1 (black&yellow)

Stylowe i nowoczesne buty bezpieczne o kroju sportowym z trwałą i bardzo wygodną podeszwą o podwójnej gęstości. Wyjątkowo komfortowe w całodziennym użytkowaniu. Są lekkie i dobrze oddychają. Przeznaczone do pracy w przemyśle lekkich. Dostarczane z zapasowymi kontrastowymi sznurówkami.



Galeria Produktu



Steelite™ Ultra

Obuwie Steelite™ Ultra cechuje najwyższy poziom ochrony i komfort noszenia w zaskakującej stylizacji. Doskonale sprawdza się w najtrudniejszych warunkach.

Obuwie

Kolekcja obuwia Portwest oferuje nowoczesną stylizację i trwałą konstrukcję oraz bardzo dobre wykonanie.

Normy

EN ISO 20345:2011

PORTWEST®

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FT25 - Buty sportowe Steelite Aire S1

Kolekcja: Steelite™ Ultra

Grupa produktów: Obuwie

Materiał na cholewkę: Góra wykonana z dzianiny

Materiał na podeszwę: PU/PU

Referencja: F50

Karton zewnętrzny: 10

Informacja o produkcie

Stylowe i nowoczesne buty bezpieczne o kroju sportowym z trwałą i bardzo wygodną podeszwą o podwójnej gęstości. Wyjątkowo komfortowe w całodziennym użytkowaniu. Są lekkie i dobrze oddychają. Przeznaczone do pracy w przemyśle lekkich. Dostarczane z zapasowymi kontrastowymi sznurówkami.

Steelite® ULTRA

Steelite™ Ultra

Obuwie Steelite™ Ultra cechuje najwyższy poziom ochrony i komfort noszenia w zaskakującej stylizacji. Doskonale sprawdza się w najtrudniejszych warunkach.

Obuwie

Kolekcja obuwia Portwest oferuje nowoczesną stylizację i trwałą konstrukcję oraz bardzo dobre wykonanie.

Normy

EN ISO 20345:2011

EN ISO
20345:
2011



Cechy

- Bezpieczny podnosek stalowy
- Obuwie antystatyczne
- Nowy kolor

Kolorów

	EU/UK/USA
Czarny/Zielony	Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
	Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14



PORTWEST®

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FT25 - Buty sportowe Steelite Aire S1

Kod produktu: 6402990500

Laboratorium badawcze

CTC (Jednostka Notyfikowana Nr.: 0075)

4, rue Hermann Frenkel

Cedex 07, France

Certyfikat numer: 0075/1610/161/08/17/1188

Pozycja	Kolor	Dł	Szer	Wys	Waga (Kg)	Sześcienny (m ³)	EAN13	DUN14
FT25BGN36	Czarny / Zielony	60.0	38.0	34.0	1.0700	0.0775	5036108318902	15036108807670
FT25BGN37	Czarny / Zielony	60.0	38.0	34.0	1.1000	0.0775	5036108318919	15036108807687
FT25BGN38	Czarny / Zielony	60.0	38.0	34.0	1.1400	0.0775	5036108286409	15036108776617
FT25BGN39	Czarny / Zielony	60.0	38.0	34.0	1.1800	0.0775	5036108286416	15036108776624
FT25BGN40	Czarny / Zielony	60.0	38.0	34.0	1.2200	0.0775	5036108286423	15036108776631
FT25BGN41	Czarny / Zielony	60.0	38.0	34.0	1.2400	0.0775	5036108286430	15036108776648
FT25BGN42	Czarny / Zielony	60.0	38.0	34.0	1.2800	0.0775	5036108286447	15036108776655
FT25BGN43	Czarny / Zielony	65.0	40.0	36.0	1.3200	0.0936	5036108286454	15036108776662
FT25BGN44	Czarny / Zielony	65.0	40.0	36.0	1.4000	0.0936	5036108286461	15036108776679
FT25BGN45	Czarny / Zielony	65.0	40.0	36.0	1.4200	0.0936	5036108286478	15036108776686
FT25BGN46	Czarny / Zielony	65.0	40.0	36.0	1.4400	0.0936	5036108286485	15036108776693
FT25BGN47	Czarny / Zielony	65.0	40.0	36.0	1.4800	0.0936	5036108286492	15036108776709
FT25BGN48	Czarny / Zielony	65.0	40.0	36.0	1.5400	0.0936	5036108286508	15036108776716