

FT25 Buty sportowe S1 (blue & orange)

Stylowe i nowoczesne buty bezpieczne o kroju sportowym z trwałą i bardzo wygodną podeszwą o podwójnej gęstości. Wyjątkowo komfortowe w całodziennym użytkowaniu. Są lekkie i dobrze oddychają. Przeznaczone do pracy w przemyśle lekkich. Dostarczane z zapasowymi kontrastowymi sznurówkami.



Galeria Produktu



Steelite™ Ultra

Obuwie Steelite™ Ultra cechuje najwyższy poziom ochrony i komfort noszenia w zaskakującej stylizacji. Doskonale sprawdza się w najtrudniejszych warunkach.

Obuwie

Kolekcja obuwia Portwest oferuje nowoczesną stylizację i trwałą konstrukcję oraz bardzo dobre wykonanie.

Normy

EN ISO 20345:2011

PORTWEST®

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FT25 - Buty sportowe Steelite Aire S1

Kolekcja: Steelite™ Ultra

Grupa produktów: Obuwie

Materiał na cholewkę: Góra wykonana z dzianiny

Materiał na podeszwę: PU/PU

Referencja: F50

Karton zewnętrzny: 10

Informacja o produkcie

Stylowe i nowoczesne buty bezpieczne o kroju sportowym z trwałą i bardzo wygodną podeszwą o podwójnej gęstości. Wyjątkowo komfortowe w całodziennym użytkowaniu. Są lekkie i dobrze oddychają. Przeznaczone do pracy w przemyśle lekkich. Dostarczane z zapasowymi kontrastowymi sznurówkami.

Steelite® ULTRA

Steelite™ Ultra

Obuwie Steelite™ Ultra cechuje najwyższy poziom ochrony i komfort noszenia w zaskakującej stylizacji. Doskonale sprawdza się w najtrudniejszych warunkach.

Obuwie

Kolekcja obuwia Portwest oferuje nowoczesną stylizację i trwałą konstrukcję oraz bardzo dobre wykonanie.

Normy

EN ISO 20345:2011

EN ISO
20345:
2011



Cechy

- Bezpieczny podnosek stalowy
- Obuwie antystatyczne
- Nowy kolor

Kolorów

	EU/UK/USA
Czarny/Zielony	Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14 Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14



PORTWEST®

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FT25 - Buty sportowe Steelite Aire S1

Kod produktu: 6402990500

Laboratorium badawcze

CTC (Jednostka Notyfikowana Nr.: 0075)

4, rue Hermann Frenkel

Cedex 07, France

Certyfikat numer: 0075/1610/161/08/17/1188

Pozycja	Kolor	Dł	Szer	Wys	Waga (Kg)	Sześcienny (m ³)	EAN13	DUN14
FT25BLO36	Blue/Orange	60.0	38.0	34.0	1.0700	0.0775	5036108318926	15036108807694
FT25BLO37	Blue/Orange	60.0	38.0	34.0	1.1000	0.0775	5036108318933	15036108807700
FT25BLO38	Blue/Orange	60.0	38.0	34.0	1.1400	0.0775	5036108318940	15036108807717
FT25BLO39	Blue/Orange	60.0	38.0	34.0	1.1800	0.0775	5036108318957	15036108807724
FT25BLO40	Blue/Orange	60.0	38.0	34.0	1.2200	0.0775	5036108318964	15036108807731
FT25BLO41	Blue/Orange	60.0	38.0	34.0	1.2400	0.0775	5036108318971	15036108807748
FT25BLO42	Blue/Orange	60.0	38.0	34.0	1.2800	0.0775	5036108318988	15036108807755
FT25BLO43	Blue/Orange	65.0	40.0	36.0	1.3200	0.0936	5036108318995	15036108807762
FT25BLO44	Blue/Orange	65.0	40.0	36.0	1.4000	0.0936	5036108319008	15036108807779
FT25BLO45	Blue/Orange	65.0	40.0	36.0	1.4200	0.0936	5036108319015	15036108807786
FT25BLO46	Blue/Orange	65.0	40.0	36.0	1.4400	0.0936	5036108319022	15036108807793
FT25BLO47	Blue/Orange	65.0	40.0	36.0	1.4800	0.0936	5036108319039	15036108807809
FT25BLO48	Blue/Orange	65.0	40.0	36.0	1.5400	0.0936	5036108319046	15036108807816